

Gris mêlé



OMTP451



Collection Vassal-Montpellier

OMtp451

Vass2R02s176-180

*El 4
to S 10
Gris mêlé 176-180
Pl 2 & 3
Planché 258*

El 4 Pl 10 S 10

Gris Mêlé







Désignation : *Gris Melé*
Clos 4 Planche 10 côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 7-9-59
P = 3

Charge :

S. 1 6

2 6

3 7

4 7

5 3

Désignation : *Gris melé*
Clos 4 Planche 10 côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité :

29-8-60

Charge :

P = 3 (+4)

S. 1 6

2 5

3 4

4 6

5 10

Désignation : *Gris Melé*
Clos 4 Planche 10 côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité :

28-8-61 (+3)

Charge :

P = 2

S. 1 10

2 3

3 12

4 7

5 7

Désignation : *Gris melé*
Clos 4 Planche 10 Rang S Souche 10

Vigueur : 3 *VL 13.862*

Date de Maturité : *3-9-62 (+3)*

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P.

Bl. - *(Gr)* - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 15 saveur : *(S)* - m - ar - fex - herb.

S 2 19 Disc - *(sph)* - ell - Ov -
Obow - cyl - fus.

s 3 17

s 4 20 avec pépins - apyrène

s 5 11 jus : inc. - coloré

Année 1958

Gris Mélé

N° Planche *cl 4 P10 S10* Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 24.3 | 27.3 | 31.3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 ^x | | | | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 2 ^x | | | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 4 ^x | | | | | | | |

O le 31-3-58

III^e

Gris Mélé

Année 1959

N° *Bl 4 P10 S10* Planche Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 23.3 | 26.3 | 28-3 | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |

O le 27-3-59

Année 1960

N° 64.4.8.10.5.10

Planche

Gris mélé

Côté

| | Nombre | | D A T E S | | | | | |
|---|--------|------|-----------|--|--|--|--|--|
| | Total | 18.3 | 21.3 | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 2 | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | | | | | |

Dle 20-3-610x

Année : 1961

Emplacement : 64.10.5.10

Gris mélé

| | Nombre | | D A T E S | | | |
|----|--------|-----|-----------|------|------|------|
| | total | 8.3 | 9.3 | 13.3 | 16.3 | 20.3 |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

Dle 20-3-612
+14

Année 1962

Gris Mélé

N° Planche cl 4 P 10 S 10 Côté

| | Nombre total | P A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 5.4 | 10.4 | | | | | | | | |
| 1 | 13 | .4. | 8.x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 11 | .4. | 8.x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 13 | .5. | 10.x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 10 | .5.x | 7.x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 11 | .4. | 9.x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

le 8.4 62x +5

Gris mélé

Véraisons à 50 %

| | | |
|------|------|------|
| 76 | 77 | 78 |
| 8-8 | 16-8 | 17-8 |
| +1,5 | +2 | +1 |

Moy + 1,5

Fertilité taille courte

| | | |
|----|----|----|
| 83 | 84 | 86 |
| 6 | 8 | 9 |

8

Floraïon

2 Res 176.170 | 3 G. 36 (+4)

Désignation :

Gris Mélé

los 4

VASSAL

Planche 10 côté S N° 10. Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sêeux 5 - velouté 6 - aranêeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.

30 - blanc ⑦ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - *fortement*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - *3^e feuille* en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sêeuses 5 - veloutées 6 - aranêeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche 0 - fêuves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Mars 4. 5. 57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *Cela* Planche *10* côté *5* N° *10* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté *6* - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Opis. N° 1

VASSAL *04* Planche *10* côté *5* N° *10* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté S N° 10 souche ① 2 3 4 5.

cel 4

Gris mûle

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥ -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ *high*
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 19.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 114 planche 10 côté S N° 10 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

est rouge foncé à non
jaunâtre. Notamment
chêne, mais après baies
ont moins colorées parce que
les fragments sont assez rares
Tuel - Sept 1968.

Dénomination *gris mêlé*
Planche ... côté Rang *4.10.5.10.* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *3.4.* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : . . . m Désignation: . . . gris . mêlé
 Origine :
 Emplacement : . el 4 . Vas. . 10140.510 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
- 9 - L₁/ L. ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/ L. ④ - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme ① - ② - 3 . .
- 17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ L'₃ : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58 -